

The logo for KG 이니시스, featuring a stylized 'K' icon composed of three overlapping triangles in yellow, orange, and pink, positioned above the text 'KG 이니시스' in a dark blue, sans-serif font.

KG 이니시스

카카오 알림톡 템플릿 연동 가이드

템플릿가이드

1. 템플릿 관리

- 템플릿은 카카오 심사 “승인” 상태인 항목만 사용 가능
- 자세한 내용은 '부가서비스 > 카카오알림톡 > 발송템플릿 관리' 메뉴에서 ! **안내사항 확인하기** 를 참고
- 템플릿 상태에 대한 문의는 pdev@kgroup.co.kr (서비스담당) 로 문의

템플릿 등록 안내사항

- * 신규로 등록된 템플릿은 이니시스에서 1차 검수 후 카카오측으로 승인요청이 되므로, 신규 등록 후 반드시 '검수요청'을 해주시기 바랍니다.
- * 이니시스 확정상태
 - 신규등록: 신규 등록된 템플릿으로 수정 및 삭제가 가능하며 검수요청이 필요한 상태
 - 검수요청: 이니시스 측 템플릿 검수 진행 중인 상태
 - 검수완료: 이니시스 측 템플릿 검수 완료 된 상태
 - 반려: 알림톡 발송에 적합하지 않은 템플릿으로 반려된 상태, 반려사유 확인 후 신규 등록 진행
- * 카카오 확정상태
 - 등록: 템플릿이 신규로 등록된 상태
 - 심사요청: 이니시스 검수 완료 후 카카오측 심사 중인 상태
 - 승인: 카카오측 승인완료 된 상태로 알림톡 발송이 가능한 상태
 - 반려: 알림톡 발송에 적합하지 않은 템플릿으로 반려된 상태, 반려사유 확인 후 신규등록 진행
- * 발송템플릿 수정 가능 상태값
 - 1) 이니시스 신규등록 + 카카오 등록
 - 2) 이니시스 반려 + 카카오 등록
 - 3) 이니시스 검수완료 + 카카오 반려
- * 발송템플릿 검수요청 가능 상태값
 - 1) 이니시스 신규등록 상태값
 - 2) 이니시스 반려 및 카카오 반려시 템플릿 수정 (템플릿 수정시 상태값 자동변경)
- * 발송템플릿 삭제 가능 상태값
 - 1) 이니시스 '등록', 카카오 '등록'

상점정보
거래내역
정산/세금계산서
부가서비스
고객지원
변경/추가
쇼핑트렌드

카카오알림톡
발송템플릿 관리
동영상TIP
Manual

발송템플릿 관리
! 안내사항 확인하기
일괄검수요청
신규등록
내역조회

· 등록일자: 2023-01-01 ~ 2023-03-31 (1주일, 1개월, 2개월, 3개월)

· 템플릿코드: · 템플릿유형: 전체 · 이니시스 심사: 전체

· 템플릿명: · 엘로우ID: · 카카오 심사: 전체

조회 건수: 3건

릿유형	엘로우ID	템플릿코드	템플릿명	템플릿내용	상세보기	등록일자	이니시스 심사	카카오 심사	검수요청	삭제
릿톡	@kg이니시스-입	2023032782293694	회원가입 안내	{#고객명}님 회원 가입을 축하합니다.	상세보기	2023-03-27	신규등록	등록	검수요청	삭제
릿톡	@kg이니시스-입	2023030325388533	가맹점 안내	안녕하세요 이니시스 입니다.	상세보기	2023-03-03	신규등록	등록	검수요청	삭제
릿톡	@kg이니시스-입	2023012646429293	테스트 발송	테스트 발송 입니다.2	상세보기	2023-01-26	검수완료	승인		

사용 가능

템플릿가이드

2. templated

- 알림톡 발송 요청시 사용할 템플릿코드를 확인하여 **"templated"** 파라미터에 세팅
- 템플릿코드는 '부가서비스 > 카카오알림톡 > 발송템플릿 관리 > 템플릿코드' 에서 확인 가능

STEP1 알림톡 메시지 발송요청 전문메시

발송요청정보

- 발송요청URL : <https://bizapi.inicis.com/api/message>
- HTTP Method : POST
- Content-Type: application/json
- 요청 본문은 Json 형식으로 UTF-8 인코딩 사용하여 세팅

mid *	String	상점아이디	10 byte
yid *	String	옐로ID	40 byte
referenceld *	String	요청 참조 ID (Unique)	40 byte
messageType *	String	전송메시지 종류	종류 2 byte
recvTel *	String	수신자 전화번호 (01012345678 or 010-1234-5678)	16 byte
templated	String	템플릿코드 (알림톡 필수)	38 byte

오른쪽 템플릿 상세 내역 내 템플릿코드를 세팅

발송템플릿 신규/수정 팝업 [수정불가] 도움말

발신프로필/그룹: KG INICIS-업금알림서비스

템플릿 유형: 알림톡템플릿 이미지알림톡템플릿 친구특정템플릿 친구특이미지

보안 템플릿 설정 여부: 보안 템플릿 체크 시, 메인 디바이스 모바일 외 모든 서브 디바이스에서는 메시지 내용이 노출되지 않습니다.

템플릿코드: 2023052235327915

템플릿명: 예약 안내 템플릿

메시지 유형: 기본형

카테고리: 예약 | 예약알림/리마인드

템플릿 내용: 안녕하세요. 예약 관련하여 아래와 같이 전달드립니다. #{이름}님이 예약해주시는 #{호텔이름}호텔 예약 완료 되었음을 알려드립니다. 체크인 날짜는 #{0000년00월00일}입니다. 감사합니다.

버튼 타입 선택 최대 6개

Button Type : 채널추가 [0번]	<input type="checkbox"/> 사용할	Button Type : 메세지전달 [1번]	<input checked="" type="checkbox"/> 사용할	Button Type : 배송조회 [2번]	<input type="checkbox"/> 사용할
채널추가		호텔홈페이지		배송조회	
Button Type : 봇키워드 [3번]	<input type="checkbox"/> 사용할				
Button Name					
Button Type : 웹링크 [4번]	<input checked="" type="checkbox"/> 사용할				
호텔 예약확인		https://berit.co.kr/#{URL}			
Button Type : 앱링크 [5번]	<input type="checkbox"/> 사용할				
Button Name		https://www.inicis.com/			
		Android URL			
		ios URL			

템플릿가이드

3. alimtalkMessage

- 발송 할 템플릿의 내용을 "alimtalkMessage" 파라미터에 세팅
- 템플릿 내용은 가맹점관리자에 설정한 값과 일치해야 하며, **#{내용}** 형식으로 변수 처리된 부분은 변동 가능

TYPE 요청본문 상세

	Content	Button
smsMessage	String 대체발송 및 직접발송 SMS 메시지 messageType = SS or switchType = S 일 경우 필수	90 Byte
lmsTitle	String 대체발송 및 직접발송 LMS 제목 messageType = SL or switchType = L 일 경우 선택	50 Byte
lmsMessage	String 대체발송 및 직접발송 LMS 메시지 messageType = SL or switchType = L 일 경우 필수	2000 Byte
alimtalkMessage	String 메시지 친구톡 이미지의 경우 800bytes 제한	2000 Byte

오른쪽 템플릿 상세 내역 내 템플릿 내용을 세팅

발송템플릿 신규/수정 팝업

발신템플릿 신규/수정 팝업 [수정불가] 도움말

발신프로필/그룹	KG INICIS-업금알림서비스
템플릿 유형	<input checked="" type="radio"/> 알림특템플릿 <input type="radio"/> 이미지알림특템플릿 <input type="radio"/> 친구톡템플릿 <input type="radio"/> 친구톡이미지
보안 템플릿 설정 여부	<input type="checkbox"/> 보안 템플릿 체크 시, 메인 디바이스 모바일 외 모든 서브 디바이스에서는 메시지 내용이 노출되지 않습니다.
템플릿코드	2023052235327915
템플릿명	예약 안내 템플릿
메시지 유형	기본형
카테고리	예약 <input type="checkbox"/> 예약알림/리마인드
템플릿 내용	안녕하세요. 예약 관련해서 아래와 같이 전달드립니다. #{이름}님이 예약해주신 #{호텔이름}호텔 예약 완료 되었음을 알려드립니다. 체크인 날짜는 #{0000년00월00일}입니다. 감사합니다.

템플릿가이드

4. Button

- 버튼 요청시 이니시스 가맹점관리자에서 등록된 템플릿 내 입력한 버튼 타입 및 이름과 일치 해야 함
- 해당 템플릿은 가맹점관리자 로그인 후 '부가서비스 > 카카오톡 > 발송템플릿 관리 > 발송하려는 템플릿코드로 검색 > 상세보기' 클릭 후 확인 가능

TYPE 요청본문 상세

Content	Button
count Number 총 사용할 버튼갯수 (버튼 사용시 필수) 0~5개까지 사용 가능	1 Byte
type 버튼타입 친구톡 텍스트, 친구톡 이미지의 경우 배송조회(DS) 버튼 사용 불가	<input type="button" value="버튼타입"/> 2 Byte
order 버튼순서 알림톡의 경우 템플릿 등록시, 버튼 순서와 일치하지 않을 경우 발송 실패	1 Byte
name 버튼 명	28 Byte
mobileWebUrl 모바일 환경에서 이동할 Web URL	200 Byte
webUrl PC 환경에서 이동할 PC URL	200 Byte
iosAppUrl IOS 환경에서의 Application custom scheme	200 Byte
androidUrl Android 환경에서의 Application custom scheme	200 Byte

details (버튼 상세 내용) Detail[]

오른쪽 템플릿 상세 내역 내 아래 '버튼 타입 선택' 부분과 동일하게 요청

발송템플릿 신규/수정 팝업 [수정불가]

발신프로필/그룹: KG INICIS-입금알림서비스

템플릿 유형: 알림톡템플릿 이미지알림톡템플릿 친구톡템플릿 친구톡이미지

보안 템플릿 설정 여부: 보안 템플릿 체크 시, 메인 디바이스 모바일 외 모든 서브 디바이스에서는 메시지 내용이 노출되지 않습니다.

템플릿코드: 2023052235327915

템플릿명: 예약 안내 템플릿

메시지 유형: 기본형

카테고리: 예약 예약알림/리마인드

템플릿 내용:

안녕하세요.

예약 관련하여 아래와 같이 전달드립니다.

#[이름]님이 예약해주신 #[호텔이름]호텔 예약 완료 되었음을 알려드립니다.

체크인 날짜는 #[0000년00월00일]입니다.

감사합니다.

버튼 타입 선택 최대 6개

Button Type : 채널추가 [0번] <input type="checkbox"/> 사용할	Button Type : 메시지전달 [1번] <input checked="" type="checkbox"/> 사용할	Button Type : 배송조회 [2번] <input type="checkbox"/> 사용할
<input type="button" value="채널추가"/>	<input type="button" value="호텔홈페이지"/>	<input type="button" value="배송조회"/>
Button Type : 북키워드 [3번] <input type="checkbox"/> 사용할		
<input type="button" value="Button Name"/>		
Button Type : 웹링크 [4번] <input checked="" type="checkbox"/> 사용할	<input type="text" value="https://berit.co.kr/#{URL}"/>	
<input type="button" value="호텔 예약확인"/>	<input type="text" value="https://www.inicis.com/"/>	
Button Type : 앱링크 [5번] <input type="checkbox"/> 사용할	<input type="text" value="Android URL"/>	
<input type="button" value="Button Name"/>	<input type="text" value="ios URL"/>	

템플릿가이드

4-1. count

- 발송하려는 템플릿의 상세 내역에 세팅된 버튼 내용과 일치해야 함
- 템플릿 상세 내역 내 버튼 타입 선택 부분에 "사용함" 이 활성화된 버튼갯수 세팅 (ex. 사용함이 2개일 경우, count = 2)

TYPE 요청본문 상세

Content	Button
count Number	총 사용할 버튼갯수 (버튼 사용시 필수) 0-5개까지 사용 가능
details (버튼 상세 내용) Detail[]	
type	버튼타입 친구톡 텍스트, 친구톡 이미지의 경우 배송조회(DS) 버튼 사용 불가
order	버튼순서 알림톡의 경우 템플릿 등록시, 버튼 순서와 일치하지 않을 경우 발송 실패
name	버튼 명
mobileWebUrl	모바일 환경에서 이동할 Web URL
webUrl	PC 환경에서 이동할 PC URL
iosAppUrl	IOS 환경에서의 Application custom scheme
androidUrl	Android 환경에서의 Application custom scheme

버튼 타입 선택 최대 6개

Button Type : 채널추가 [0번]	<input type="checkbox"/> 사용함	Button Type : 메시지전달 [1번]	<input checked="" type="checkbox"/> 사용함	Button Type : 배송조회 [2번]	<input type="checkbox"/> 사용함
채널추가		호텔홈페이지		배송조회	
Button Type : 봇키워드 [3번]	<input type="checkbox"/> 사용함				
Button Name					
Button Type : 웹링크 [4번]	<input checked="" type="checkbox"/> 사용함	https://berit.co.kr/#{URL}			
호텔 예약확인		https://www.inicis.com/			
Button Type : 앱링크 [5번]	<input type="checkbox"/> 사용함	Android URL			
Button Name		Ios URL			

샘플코드

"button":

```
{ "count": 2,
  "details": [
    { "type": "MD", "order": "1", "name": " 호텔홈페이지" }
    { "type": "WL", "order": "2", "name": "호텔 예약확인"
      "webUrl" => "https://berit.co.kr/order",
      "mobileWebUrl" => "https://www.inicis.com/" }
  ]
}
```

템플릿가이드

4-2. type

- 발송하려는 템플릿의 상세 내역에 세팅된 버튼 내용과 일치해야 함
- 가맹점관리자 버튼 타입 선택 부분에 버튼타입 이름과 개발가이드 버튼타입 코드를 매칭하여 세팅

TYPE 요청본문 상세

Content	Button
count Number	총 사용할 버튼갯수 (버튼 사용시 필수) 0-5개까지 사용 가능 1 Byte
type	버튼타입 친구톡 텍스트, 친구톡 이미지의 경우 배송조회(DS) 버튼 사용 불가 버튼타입 2 Byte
details (버튼 상세 내용)	버튼타입 코드 28 Byte
	채널추가 AC 200 Byte
	메시지전달 MD 200 Byte
	DS 200 Byte
	BK 200 Byte
	웹링크 WL 200 Byte
	앱링크 AL 200 Byte

버튼타입

버튼타입	코드
채널추가	AC
메시지전달	MD
DS	DS
BK	BK
웹링크	WL
앱링크	AL

템플릿 상세 내역 내 버튼타입과 개발가이드 "버튼타입" 코드를 매칭하여 세팅

버튼 타입 선택 최대 6개

Button Type : 채널추가 [0번]	<input type="checkbox"/> 사용할	Button Type : 메시지전달 [1번]	<input checked="" type="checkbox"/> 사용할	Button Type : 배송조회 [2번]	<input type="checkbox"/> 사용할
채널추가		호텔홈페이지		배송조회	
Button Type : 봇키워드 [3번]	<input type="checkbox"/> 사용할				
Button Name					
Button Type : 웹링크 [4번]	<input checked="" type="checkbox"/> 사용할	https://berit.co.kr/#{URL}			
호텔 예약확인		https://www.inicis.com/			
Button Type : 앱링크 [5번]	<input type="checkbox"/> 사용할	Android URL			
Button Name		Ios URL			

샘플코드

```
"button":  
  {"count": 2,  
   "details": [  
     {"type": "MD", "order": "1", "name": " 호텔홈페이지" },  
     {"type": "WL", "order": "2", "name": "호텔 예약확인"  
      "webUrl" => "https://berit.co.kr/order",  
      "mobileWebUrl" => "https://www.inicis.com/" }  
   ]  
}
```

템플릿가이드

4-3. order

- 발송하려는 템플릿의 상세 내역에 세팅된 버튼 내용과 일치해야 함
- 버튼 타입 뒤에 명시된 번호를 참고하여, "사용함" 활성화된 버튼의 순서대로 order 값 세팅

TYPE 요청본문 상세

Content	Button
count Number	총 사용할 버튼갯수 (버튼 사용시 필수) 0-5개까지 사용 가능 1 Byte
type	버튼타입 친구톡 텍스트, 친구톡 이미지의 경우 배송조회(DS) 버튼 사용 불가 버튼타입 2 Byte
order	버튼순서 알림톡의 경우 템플릿 등록시, 버튼 순서와 일치하지 않을 경우 발송 실패 1 Byte
name	버튼명 28 Byte
mobileWebUrl	모바일 환경에서 이동할 Web URL 200 Byte
webUrl	PC 환경에서 이동할 PC URL 200 Byte
iosAppUrl	IOS 환경에서의 Application custom scheme 200 Byte
androidUrl	Android 환경에서의 Application custom scheme 200 Byte

템플릿 상세 내역 내
버튼타입 순서와 일치해야 함

details
(버튼 상세 내용) Detail[]

버튼 타입 선택 최대 6개

Button Type : 채널추가 [0번] <input type="checkbox"/> 사용함	Button Type : 메세지전 [1번] <input checked="" type="checkbox"/> 사용함	Button Type : 배송조회 [2번] <input type="checkbox"/> 사용함
채널추가	호텔홈페이지	배송조회
Button Type : 봇키워드 [3번] <input type="checkbox"/> 사용함		
Button Name		
Button Type : 웹링 [4번] <input checked="" type="checkbox"/> 사용함	https://berit.co.kr/#{URL}	
호텔 예약확인	https://www.inicis.com/	
Button Type : 앱링크 [5번] <input type="checkbox"/> 사용함	Android URL	
Button Name	ios URL	

샘플코드

```
"button":  
  {"count": 2,  
   "details": [  
     {"type": "MD" "order": "1", name": " 호텔홈페이지" }  
     {"type": "WL" "order": "2", name": "호텔 예약확인"  
      "webUrl" => "https://berit.co.kr/order",  
      "mobileWebUrl" => "https://www.inicis.com/" }  
   ]  
}
```


템플릿가이드

4-4. name

- 발송하려는 템플릿의 상세 내역에 세팅된 버튼 내용과 일치해야 함

TYPE 요청본문 상세

Content		Button
count	Number	총 사용할 버튼갯수 (버튼 사용시 필수) 0-5개까지 사용 가능 1 Byte
type	버튼타입 친구톡 텍스트, 친구톡 이미지의 경우 배송조회(DS) 버튼 사용 불가	버튼타입 2 Byte
order	버튼순서 알림톡의 경우 템플릿 등록시, 버튼 순서와 일치하지 않을 경우 발송 실패	1 Byte
name	버튼 명	28 Byte
mobileWebUrl	모바일 환경에서 이동할 Web URL	200 Byte
webUrl	PC 환경에서 이동할 PC URL	200 Byte
iosAppUrl	IOS 환경에서의 Application custom scheme	200 Byte
androidUrl	Android 환경에서의 Application custom scheme	200 Byte

템플릿 상세 내역 내 설정된 버튼 이름과 일치해야 함

details (버튼 상세 내용) Detail[]

버튼 타입 선택 최대 6개

Button Type : 채널추가 [0번] <input type="checkbox"/> 사용할	Button Type : 메시지전달 [1번] <input checked="" type="checkbox"/> 사용할	Button Type : 배송조회 [2번] <input type="checkbox"/> 사용할
채널추가	호텔홈페이지	배송조회
Button Type : 봇키워드 [3번] <input type="checkbox"/> 사용할		
Button Name		
Button Type : 웹링크 [4번] <input checked="" type="checkbox"/> 사용할	https://berit.co.kr/#{URL}	
호텔 예약확인	https://www.inicis.com/	
Button Type : 앱링크 [5번] <input type="checkbox"/> 사용할	Android URL	
Button Name	ios URL	

샘플코드

```
"button":
{
  "count": 2,
  "details": [
    {"type": "MD", "order": "1", "name": " 호텔홈페이지" }
    {"type": "WL", "order": "2", "name": "호텔 예약확인" }
    "webUrl" => "https://berit.co.kr/order",
    "mobileWebUrl" => "https://www.inicis.com/" }
  ]
}
```

템플릿가이드

4-5. 버튼 URL

- 발송하려는 템플릿의 상세 내역에 세팅된 버튼 내용과 일치해야 함
- 버튼 타입 URL 내에 **#{URL}** 형식으로 변수로 설정이 가능하며, 변수 처리 부분은 변동 가능

TYPE 요청본문 상세

Content	Button
count Number	총 사용할 버튼갯수 (버튼 사용시 필수) 0-5개까지 사용 가능 1 Byte
type	버튼타입 친구톡 텍스트, 친구톡 이미지의 경우 배송조회(DS) 버튼 사용 불가 버튼타입 2 Byte
order	버튼순서 알림톡의 경우 템플릿 등록시, 버튼 순서와 일치하지 않을 경우 발송 실패 1 Byte
name	버튼 명 28 Byte
mobileWebUrl	모바일 환경에서 이동할 Web URL 200 Byte
webUrl	PC 환경에서 이동할 PC URL 200 Byte
iosAppUrl	IOS 환경에서의 Application custom scheme 200 Byte
androidUrl	Android 환경에서의 Application custom scheme 200 Byte

details (버튼 상세 내용) Detail[]

템플릿 상세 내역 내 설정된 URL 과 일치해야 함

버튼 타입 선택 최대 6개

Button Type : 채널추가 [0번] <input type="checkbox"/> 사용할	Button Type : 메시지전달 [1번] <input checked="" type="checkbox"/> 사용할	Button Type : 배송조회 [2번] <input type="checkbox"/> 사용할
채널추가	호텔홈페이지	배송조회
Button Type : 봇키워드 [3번] <input type="checkbox"/> 사용할		
Button Name		
Button Type : 웹링크 [4번] <input checked="" type="checkbox"/> 사용할	https://berit.co.kr/#{URL}	
호텔 예약확인	https://www.inicis.com/	
Button Type : 앱링크 [5번] <input type="checkbox"/> 사용할	Android URL	
Button Name	ios URL	

샘플코드

```
"button":  
  {"count": 2,  
   "details": [  
     {"type": "MD", "order": "1", "name": " 호텔홈페이지" },  
     {"type": "WL", "order": "2", "name": "호텔 예약확인"  
      "webUrl" => "https://berit.co.kr/order",  
      "mobileWebUrl" => "https://www.inicis.com/" }  
   ]  
}
```

감사합니다.

서비스문의 : pdev@kgroup.co.kr

기술문의 : ts@kgroup.co.kr

고객센터 : 1588-4954

